■バックアップ手順

今回は「Cドライブ」の「バックアップフォルダ」に保存する例で説明します。 ※「バックアップ先のフォルダ」はお客様にて作成する必要があります。

1)「ユーティリティ」の「バックアップ」をクリックします。



2)①「ドライブ」を選択します。
②「フォルダ」を選択します。

ジョンタルフ」を選択してす。 ※「バックアップファルダ」をダブルクリックすることで選択できます。

③「場所」が「C ドライブのバックアップフォルダ」になっていることを確認した後、 「実行」をクリックします。

💷 バックアップ	
<u> バックアップ</u>	ŧ
場 所	C:¥バックアップフォルダ
ドライブ	□c: [Windows7_0S]
フォルダ	
	実行(<u>G</u>) キャンセル ヘルフ°(<u>H</u>)

3)以下のメッセージが表示されましたら、バックアップは完了です。

実行中
バックアップしています・・・
しばらくお待ち下さい
SSS for Windows
() バックアップが終了しました。
ОК

補足) バックアップファイルは以下の3種類になります。
①SSSWin.ldf
②SSSWin.mdf
③YSComDLL.ini

■データ復元手順

今回は「Cドライブ」の「バックアップフォルダ」から復元する例で説明します。

1)「ユーティリティ」の「データ復元」をクリックします。



2)①「ドライブ」を選択します。
②「フォルダ」を選択します。

※「バックアップファルダ」をダブルクリックすることで選択できます。

 ③「場所」が「Cドライブのバックアップフォルダ」になっていることを確認した後、 「実行」をクリックします。



3)以下のメッセージが表示されましたら、「はい」をクリックします。



4)以下のメッセージが表示されましたら、バックアップは完了です。

美仃屮	
データ復元しています・・・	
しばらくお待ち下さい	1
	_

SSS for Windows	×
	Ø
0	ĸ

以上になります。